

Borrachas Técnicas MGO Unipessoal Lda.



Pavimentos Industriais



Loja: Av. Sacadura Cabral n.º37 A 1000-272 Lisboa – Tel. 217940473 – Fax 217969890

www.borrachasmgo.com - borrachas@borrachasmgo.com

Pavimentos para uso industrial

□ PAVIMENTO DE BORRACHA EM CÍRCULOS

Especialmente recomendado para zonas industriais, metro, aeroportos, supermercados, piscinas, etc... assim como também na construção de veículos, autocarros, barcos, elevadores, etc.

◆ Em Rolo

Cores : Preto

Espessura : 3 mm

Largura : 1Mt – 1,20Mt – 1,50Mt

Comprimento rolos - 10 metros

Ref.104008187 - 10x1mt

Ref.104008063 - 10x1.20mt

Ref.104008271 - 10x1.50mt



☐ PAVIMENTO DE BORRACHA EM CÍRCULOS (Com ficha técnica /certificado)

Especialmente recomendado para zonas industriais, metro, aeroportos, supermercados, piscinas, etc... assim como também na construção de veículos, autocarros, barcos, elevadores, etc.

Cores : Preto

Espessura : 3 mm

Largura : 1Mt – 1,20Mt – 1,50Mt

Comprimento rolos - 10 metros

Ref.104007183 - 10x1mt

Ref. - 10x1.20mt



25mm
|—∅—|

☐ PAVIMENTO DE BORRACHA EM CÍRCULOS (Com ficha técnica /certificado)

Especialmente recomendado para zonas industriais, metro, aeroportos, supermercados, piscinas, etc... assim como também na construção de veículos, autocarros, barcos, elevadores, etc.

Cores :



Espessura : 3 mm

Largura : 1Mt

Comprimento rolos -
10,15 e 20 metros



20mm
|—∅—|

☐ PAVIMENTO DE BORRACHA EM CÍRCULOS (Com ficha técnica /certificado)

Especialmente recomendado para zonas industriais, metro, aeroportos, supermercados, piscinas, etc... assim como também na construção de veículos, autocarros, barcos, elevadores, etc.

Cores :




Espessura : 3 mm

Largura : 1Mt – 1,20Mt – 1,50Mt

Comprimento rolos - 10 metros

Ref.104008188 - 10x1.5mt

Ref.104008189 - 10x1.20mt (Cinzento)



☐ PAVIMENTO DE BORRACHA ESTRIADO

Pavimento fabricado com borracha SBR, com um bom isolamento sonoro e excelentes propriedades de vibrações. Resistente ao desgaste e proporciona uma boa superfície para o manuseamento de máquinas. Pavimento antiderrapante para cabinas de condutor, armários metálicos, mesa de ferramentas, corredores, aplicações desportivas, ...

◆ Estribeira Americana

Cores : Preto
Espessura : 2,5mm
Largura : 1,50o t
Tqmqu"32"o gqtqu
TghØ2622: 64:

Gur guuwtc"5o o
Ncti wtc"4o v
Tqmqu"32"o gqtqu
TghØ26226487



☐ PAVIMENTO DE BORRACHA ESTRIADO (Com ficha tecnica / certificado)

Pavimento fabricado com borracha SBR, com um bom isolamento sonoro e excelentes propriedades de vibrações. Resistente ao desgaste e proporciona uma boa superfície para o manuseamento de máquinas. Pavimento antiderrapante para cabinas de condutor, armários metálicos, mesa de ferramentas, corredores, aplicações desportivas, ...

◆ Estribeira Americana

Cores : Preto e cinzento
Espessura : 2,5mm Largura
1,1,2,1.4 e 1,50o t
Tqmqu"32,15 e 20"o gqtqu
Ref.104000537 10x1.5mt



□ PAVIMENTO DE BORRACHA ESTRIADO

Pavimento fabricado com borracha SBR, com um bom isolamento sonoro e excelentes propriedades de vibrações. Resistente ao desgaste e proporciona uma boa superfície para o manuseamento de máquinas. Pavimento antiderrapante para cabinas de condutor, armários metálicos, mesa de ferramentas, corredores, aplicações desportivas, ...

◆ Pavimento Estriado Fino

Cores : Preto
Espessura : 3 mm
Largura : 1,20Mt
Rolos 10 metros
Ref.104000542




□ PAVIMENTO DE BORRACHA ESTRIADO (Com ficha tecnica / certificado)

Pavimento fabricado com borracha SBR, com um bom isolamento sonoro e excelentes propriedades de vibrações. Resistente ao desgaste e proporciona uma boa superfície para o manuseamento de máquinas. Pavimento antiderrapante para cabinas de condutor, armários metálicos, mesa de ferramentas, corredores, aplicações desportivas, ...

◆ Pavimento Estriado Fino

Cores : Preto e cinzento
Espessura : 3 mm
Largura : 1, 1.2 e 1.4mt
Rolos 10 metros
Ref.104006097 10x1.20mt
Ref.104008025 10x1.40mt



▣ PAVIMENTO DE BORRACHA ESTRIADO Diéctrico (com ficha técnica /certificado)

Pavimento fabricado com borracha SBR, com um bom isolamento sonoro e excelentes propriedades de vibrações. Resistente ao desgaste e proporciona uma boa superfície para o manuseamento de maquinas. Pavimento antiderrapante para cabinas de condutor, armários metálicos, mesa de ferramentas, corredores, aplicações desportivas, ...

◆ Pavimento Estriado Fino

Cores : Cinzento
Espessura : 4.5 mm
Largura : 1Mt
Ref.104003232



Dispomos de **qualidades especiais para aplicações eléctricas**, segundo CEI IC243-1 resistentes desde 30.000 a 60.000 volts de tensão. Toda a gama de pavimentos pode ser produzida sob normas dieléctricas.



☐ PAVIMENTO DE BORRACHA ESTRIADO MÉDIO (com ficha tecnica/certificado)

Pavimento fabricado com borracha SBR, com um bom isolamento sonoro e excelentes propriedades de vibrações. Resistente ao desgaste e proporciona uma boa superfície para o manuseamento de maquinas. Pavimento antiderrapante para cabinas de condutor, armários metálicos, mesa de ferramentas, corredores, aplicações desportivas, ...

◆ Pavimento Estriado Médio

Cores : Preto e Cinzento
Espessura : 2.5 mm
Largura : 1mt e 1,20Mt
Rolos 10 metros
Ref.104000542



☐ PAVIMENTOS DE BORRACHA PIRAMIDAL

Com ficha técnica/certificado)

Este pavimento é ideal para quem procura um tipo de superfície diferente. É fácil de limpar e tem um efeito agradável á vista.

Cor : Preto e Cinzento


Espessura : 2,5mm

Largura : 1mt e 1,50mt

Rolos 10 metros

Ref.104008026 - 10x1.5mt Preto

Ref.104008186 - 10x1.5mt Cinzento



PAVIMENTO BORRACHA QUADRADOS (Com ficha tecnica/certificado)

Pavimento de grande resistencia muito antideslizante especialmente recomendado para estabulos
Reforçado com textil no interior

Cor: Preto
Espessura 8mm
Largura 1mt e 1.20mt
Rolos - 10 metros



PAVIMENTOS DE BORRACHA PICOS

Um conceito distinto e eficaz em pavimento de borracha para a limpeza das solas de calçado. Anti-deslizante, atractivo, cómodo para pisar. Em rolos e peças. Ideal para locais de trabalho, reduz o cansaço e contribui para o aumento da produtividade.

Cor: Preto, Cinzento e Beije
Espessura 11mm e 15mm
Largura 1mt e 1.20mt e 1.60mt

Rolos espessura 11mm
Ref: - 104000562 - 10x1mt - preto

Rolos espessura 15mm
Ref.: - 104008054 8x1mt - Cinzento
Preto, Cinzento e Beije
8x1.20mt - Preto
Ref: - 104004267 6x1.60mt - Preto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Peso total:	9 Kg/m ² aprox.en NEGRO de 15mm.
Resistencia al desgarro:	25 Kg/cm ²
Alargamiento rotura:	350%
Resistencia tracción:	80 Kg/cm ²
Abrasión mm ³ :	235 mm ³
Estabilidad dimensional:	Excelente
Dureza:	60º Shore A ± 2
Composición:	Caucho puro SBR
Color:	NEGRO (Consultar otros colores)



□ PAVIMENTOS DE BORRACHA ALVEOLAR

Antideslizante, de grande poder de amortecimento e isolante. É especialmente adequado para zonas muito movimentadas.

Permite uma fácil desmontagem e limpeza, e é ideal para postos de trabalho.

A variante aberta esta apropriada para auto-drenagem e é especialmente indicada para áreas como oficinas, zonas industriais, piscinas, balneares, estancias de ski, zonas de praia, barcos ou qualquer lugar que requeira drenagem.

◆ Em Placas

Espessuras	22 mm
Medidas	1.5 x 1 m



▣ PAVIMENTOS DE BORRACHA CHECKER

O pavimento Checker é ideal para zonas industriais, armazéns, zonas movimentadas, zonas de maquinaria, etc. Superfície anti-deslizante.

A facilidade de instalação e baixo custo de manutenção proporciona ao pavimento Checker uma longa duração.

Cores : Cinzento, Preto

Espessuras	3 mm - 5 mm
Medidas	10 x 1,4 m

Cor : Preto e Cinzento

Espessura: 3mm e 4.5mm

Largura 1mt, 1.4mt e 1.5mt

Rolos - 10 metros

Espessura 3mm

Ref: - 104001526 - 10x1.40mt Preto

Ref: - 104006138 - 10x1.5mt Preto

Ref: - 104000547 - 10x1.40mt Cinzento Dieletrico

Ref: - 104007583 - 10x1.40mt Cinzento

Espessura 4.5mm

Ref: - 104003232 - 10x1mt Cinzento Dieletrico




PAVIMENTO ANTIFADIGA

Pavimento especialmente desenhado para quem tem de permanecer muito tempo em pé

Cor: Preto

Espessura 16mm

Placa com 915x915mm



PAVIMENTO VINILO ENTRELACADO

É um tapete felpudo máxima de retenção de sujidade, poeiras, lamas, areias que se escondem entre os seus filamentos

Deixa passar os líquidos que se evaporam rapidamente para permanecer seco e como novo

Cor: Preto, Castanho, Cinzento, Verde, Azul, Amarelo e Vermelho

Espessura: 10mm com base e 14mm sem base

Largura 1.20mt

Rolos 6mt 12mt e 18mt

Ref: - 104005269 - 10mm c/base

Ref: - 104005358 - 14mm s/base

